



AGT

**NOWA GENERACJA
ODBIORNIKÓW
DOMOFONOWYCH.
WYJĄTKOWA
JAKOŚĆ,
ZNAKOMITA
WYDAJNOŚĆ.**

CAME 

[CAME.COM](https://www.came.com)



SERIA AGT

AGT to nowa seria domofonów i wideodomofonów ze słuchawką wyposażoną w bardzo wydajny mikrofon zapewniający doskonałą głośność dzwonka i czysty dźwięk.

Przeznaczony dla systemów, które przewidują możliwość urządzenia wideo, AGT jest wyposażony w 5-calowy kolorowy wyświetlacz, który gwarantuje zawsze jasny i wyraźny obraz.

PROSTY I CIENKI

Odbiornik o ergonomicznym wzornictwie, łączący w sobie minimalizm z funkcjonalnością. Matowe białe wykończenie połączone z eleganckim kształtem o grubości zaledwie 21 mm.



MAGNETYCZNE ODKŁADANIE

Zaprojektowany ze szczególną dbałością o szczegóły, AGT jest wyposażony w specjalne magnesy zintegrowane z urządzeniem i słuchawką, aby jej odkładanie było możliwie jak najprostsze i zawsze zapewniało prawidłowe zakończenie rozmowy nawet przy wysokim poziomie użytkowania.



REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Zarządzanie dzwonekami (regulacja głośności / tryb wyciszenia) można łatwo kontrolować za pomocą przycisków na urządzeniu, a biało-czerwona dioda LED stanowi wizualny wskaźnik. W przypadku wersji audio 200 regulacja głośności odbywa się za pomocą ukrytej dźwigni z boku urządzenia.



AGT VIDEO

Wideodomofony AGT gwarantują doskonałą jakość wideo i niezmienną funkcjonalność, zarówno dla systemów X1, jak i 200.

5-calowy kolorowy wyświetlacz ma rozdzielczość 480 × 272 pikseli i jest wyposażony w technologię OSD do łatwej regulacji jasności, kontrastu i kolorów obrazu za pomocą przycisków strzałek.



FUNKCJE ZAAWANSOWANE

CAME.COM

SKALA 1:1 5"



Funkcja OSD do regulacji jasności, kontrastu i koloru.

WYJŚCIA POMOCNICZE

Pomocnicze elementy sterujące można skonfigurować zgodnie z indywidualnymi potrzebami. AGT jest wyposażony w AUX2, który umożliwia wykonanie połączenia z portierem lub recepcją. Jednocześnie można skonfigurować do 6 połączeń interkomowych (AGT A EVO i AGT A200 EVO).

FUNKCJA LATCH

Funkcja latch w modelach X1 pozwala użytkownikom sprawdzić za pomocą wskaźnika LED, czy zautomatyzowane drzwi lub brama są otwarte, nawet jeśli nie są natychmiast widoczne.

Ta funkcja pozwala użytkownikowi dodatkowo utrzymywać bramę lub drzwi otwarte przez określony czas w określonym celu.

AUTOMATYCZNY OTWIERACZ DRZWI

W zastosowaniach, w których występuje duża ilość wejść i wyjść, takich jak biura lub miejsca publiczne, AGT umożliwia aktywację funkcji automatycznego otwierania drzwi, którą można łatwo uruchomić za pomocą dedykowanego przycisku.



PRZYCISKI SOFT-TOUCH

Rozmiar i kształt są idealnie wyważone, kolor i wykończenie są eleganckie i wyrafinowane. Wiele uwagi poświęcono technologii przycisków, opracowując wyrafinowane, miękkie w dotyku rozwiązanie z zagłębioną powierzchnią. Ponadto wskaźniki LED umieszczone pod matową powłoką sprawiają, że produkt jest estetycznie bardzo czysty.

Tam, gdzie jest wybierany tradycyjny odbiornik audio dla systemów 200, AGT oferuje mechaniczne przyciski, które zapewniają wysoką wydajność w każdych warunkach.



ZAAWANSOWANE FUNKCJE DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW

Oprócz szerokiej gamy funkcji, odbiorniki AGT VIDEO X1 mają zintegrowane rozwiązania zapewniające doskonałą użyteczność urządzenia nawet dla osób cierpiących na problemy ze słuchem lub wzrokiem. Technologia audio oparta na indukcji magnetycznej jest standardem w modelu AGT V BF, aby umożliwić korzystanie z wideodomofonu za pomocą aparatów słuchowych.

Ponadto zagłębiony kształt przycisków soft-touch umożliwia bezproblemową interakcję osobom niedowidzącym. Głośność dzwonka można natomiast łatwo regulować za pomocą dedykowanych elementów sterujących.





Modele dla:
SYSTEMÓW 200

AGT A200

- Otwieracz automatyczny



AGT A200 K

- Otwieracz automatyczny
- 1 AUX
- Regulacja dzwonka + wyciszenie
- Funkcja Latch



AGT A200 EVO

- Otwieracz automatyczny
- 2 AUX
- Regulacja dzwonka + wyciszenie
- 4 połączenia interkom



Modele dla:
SYSTEMÓW X1


AGT A

- Otwieracz automatyczny
- AUX2 (konfigurowalne jako połączenie z portierem)
- Regulacja dzwonka + wyciszenie
- Funkcja Latch




AGT A EVO

- Otwieracz automatyczny
- AUX2 (konfigurowalne jako połączenie z portierem)
- Regulacja dzwonka + wyciszenie
- Funkcja Latch
- 6 połączeń interkom



Stojak stołowy
AGT KT A





Modele dla:
SYSTEMÓW 200

AGT V200

- Wyświetlacz 5"
- OSD do regulacji obrazu
- Przyciski soft touch



Modele dla:
SYSTEMÓW X1


AGT

- Wyświetlacz 5"
- OSD do regulacji obrazu
- Przyciski soft touch
- Funkcja Latch
- Połączenie z portierem (AUX2)
- Automatyka do otwierania drzwi



AGT V BF

- Wyświetlacz 5"
- OSD do regulacji obrazu
- Przyciski soft touch
- Funkcja Latch
- Połączenie z portierem (AUX2)
- Automatyka do otwierania drzwi
- Funkcja dla osób niesłyszących



Stojak stołowy
AGT KT V

Słuchawka

Wyświetlacz 5" 480 × 272



Przyciski
nawigacyjne do
menu

Aktywacja kamery
video

Automatyka do
otwierania drzwi

Aux 2
Połączenie
z portierem

Regulacja
dzwonka.
Czerwony
wskaźnik LED
do „trybów
wyciszonych”

*Zdjęcie i charakterystyka dotycząca modelu
AGT V*

PROSTA INSTALACJA

Zaprojektowany do montażu na ścianie – montaż AGT nie może być prostszy, bez konieczności wykonywania jakichkolwiek prac murarskich.



WSPORNIK ŚCIENNY


Wspornik do montażu na ścianie jest również idealnym rozwiązaniem do zastąpienia starych modeli. Po zamocowaniu wspornika na ścianie odbiornik jest szybko mocowany dzięki systemowi szybkozłącza.


KOMPATYBILNOŚĆ Z MODELAMI AGATA

AGT został zaprojektowany w celu uproszczenia wymiany starych modeli. Aktualizację systemu można łatwo przeprowadzić dzięki doskonale dostępnemu okablowaniu z tyłu urządzenia. Powierzchnia zajmowana przez AGT jest nieco większa od powierzchni zajmowanej przez jego poprzednika AGATA, aby umożliwić ukrycie wszelkich niedoskonałości na ścianie.

STOJAK STOŁOWY

AGT można wyposażyć w opcjonalne wsporniki do montażu na stole w celu zwiększenia elastyczności użytkowania. Dostępne są dwa różne modele dla dwóch wersji audio i video.






PARAMETRY TECHNICZNE

MODELE	VIDEO 200	VIDEO X1	AUDIO 200	AUDIO X1
Zasilanie (VDC)	14÷17,5	15÷20	–	15÷20
Pobór prądu (mA)	95	175	–	30
Pobór w stanie gotowości (mA)	< 12	< 1	–	< 1
Pobór pojedynczej diody LED (mA)	1	1	1	1
Temperatura przechowywania (°C)	-25÷+70	-25÷+70	-25÷+70	-25÷+70
Temperatura eksploatacji (°C)	+5÷+40	+5÷+40	+5÷+40	+5÷+40
Stopień ochrony IP	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30
Standard wideo	PAL/NTSC	PAL/NTSC	–	–
Wyświetlacz LCD TFT (cale)	5	5	–	–
Szerokość pasma -3 dB (MHz)	5	–	–	–
Impedancja wideo na wejściu (kΩ)	≥ 22	–	–	–
Koncentryczne wejście wideo (Vpp)	1	–	–	–
Sygnał wejściowy obrazu doprowadzany skrętką ekranowaną (Vpp)	±0,6	–	–	–

UPROSZCZONE OKABLOWANIE

AGT jest wyposażony w wymienny blok zacisków w celu ułatwienia okablowania. Wystarczy usunąć blok zacisków z korpusu odbiornika, wykonać połączenia w wygodny sposób i ponownie umieścić blok zacisków w korpusie. AGT ma również specjalny rowek z tyłu obudowy, aby umożliwić instalację z zewnętrznym okablowaniem do ściany.



WYMIARY (mm)



AGT AUDIO

AGT VIDEO

KOD/ARTYKUŁ

KOD	ARTYKUŁ	OPIS	KOMPATYBILNOŚĆ SYSTEMU
WIDEODOMOFONY SŁUCHAWKOWE DO SYSTEMÓW X1			
840CF-0020	AGT V	Wideodomofon słuchawkowy z przyciskami soft-touch, 5-calowym wyświetlaczem LCD, 1 programowalnym przyciskiem AUX, kolor biały.	X1
840CF-0030	AGT V BF	Wideodomofon słuchawkowy z przyciskami soft-touch, 5-calowym wyświetlaczem LCD, 1 programowalnym przyciskiem AUX kolor biały. Wersja z funkcją niedosłyszania dla użytkowników z aparatami słuchowymi.	X1
WIDEODOMOFONY SŁUCHAWKOWE DO SYSTEMÓW 200			
840CF-0010	AGT V200	Wideodomofon słuchawkowy z przyciskami soft-touch, 5-calowym wyświetlaczem LCD, kolor biały.	200
AKCESORIA			
840XC-0150	AGT KT V	Stojak stołowy dla wideodomofonów z serii AGT V, Agata Video, Perla Video i Opale.	X1 200
DOMOFONY SŁUCHAWKOWE DO SYSTEMÓW X1			
840CA-0040	AGT A	Domofon słuchawkowy z przyciskami soft-touch, 1 programowalnym przyciskiem AUX, kolor biały. Wyposażony w przycisk do regulacji/wyłączania dzwonka.	X1
840CA-0050	AGT A EVO	Domofon słuchawkowy z przyciskami soft-touch, 1 programowalnym przyciskiem AUX i 4 przyciskami do połączeń interkomowych, kolor biały. Wyposażony w przycisk do regulacji/wyłączania dzwonka.	X1
DOMOFONY SŁUCHAWKOWE DO SYSTEMÓW 200			
840CA-0010	AGT A200	Domofon słuchawkowy, kolor biały.	200
840CA-0020	AGT A200 EVO	Domofon słuchawkowy z 2 przyciskami AUX i 4 przyciskami do połączeń interkomowych, kolor biały.	200
840CA-0030	AGT A200 K	Domofon słuchawkowy z 2 przyciskami AUX, kolor biały.	200
AKCESORIA			
840XC-0140	AGT KT A	Stojak stołowy do wewnętrznych stanowisk domofonowych z serii AGT A, Agata Audio oraz Perla Audio.	X1 200

© CAME SPA – KADPLLNE20 – 2020 – PL

Firma CAME zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszego dokumentu w każdej chwili. Powielanie, nawet częściowe, jest zabronione.

CAME

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso – WŁOCHY

CAME.COM

Jesteśmy wielonarodowym liderem w branży rozwiązań technologicznych stosowanych w automatyce obecnej w strefach mieszkalnych, biznesowych i publicznych, które tworzą inteligentną przestrzeń dla dobrobytu ludzi.

- AUTOMATYKI DO BRAM
- SYSTEMY WIDEODOMOFONII
- AUTOMATYKI DO GARAŻY I BRAM PRZEMYSŁOWYCH
- SZLABANY AUTOMATYCZNE
- SYSTEMY PARKINGOWE
- KOŁOWROTY I BRAMKI SZYBKIEGO DOSTĘPU
- SŁUPKI CHOWANE I BLOKADY DROGOWE
- URZĄDZENIA DO TERMOREGULACJI
- BRAMY AUTOMATYCZNE
- ROZWIĄZANIA DO ROLET I ŻALUZJI
- SYSTEMY ANTYWŁAMANIOWE
- SYSTEMY AUTOMATYKI DOMOWEJ

CE

