



**DXR**

**NOWE  
FOTOKOMÓRKI  
NASTAWNE,  
RÓWNIEŻ  
W WERSJI  
ZASILANEJ  
BATERIĄ**

**CAME** 

[CAME.COM](https://www.came.com)





Nowa generacja nastawnych fotokomórek synchronizowanych na podczerwień DXR została specjalnie zaprojektowana do zastosowań w ograniczonej przestrzeni montażowej.

**Dostępne z aluminiową obudową także w specjalnej wersji zasilanej baterią.**



# DXR WIĄZKIWOŁCI

- **WIĄZKA PODCZERWIENI NASTAWNA DO 180°** w stosunku do osi pionowej oraz do 5° w stosunku do osi poziomej.
- **REGULACJA ZASIĘGU PROMIENIA** do 20 m
- **SYNCHRONIZACJA DO 8 PAR FOTOKOMÓREK** bez zakłóceń ani połączenia przewodowego między nadajnikiem a odbiornikiem.
- **FUNKCJA FILTRA** pozwalająca uniknąć fałszywego wykrywania spowodowanego złymi warunkami pogodowymi lub promieniami słonecznymi.
- **REGULOWANE WYJŚCIE KONTAKTU** do używania fotokomórki także jako urządzenia sterującego.
- **DOSTĘPNE TAKŻE W WERSJI ZASILANEJ BATERIĄ**
- **KOMPATYBILNE** z kolumnami nośnymi z serii DIR (także o podwójnej wysokości)

## SPECJALNA WERSJA ZASILANA BATERIĄ



Aby zminimalizować pracę przewodową i ułatwić dodatkowo zabiegi instalacyjne, w skład serii DXR wchodzi również wersja z nadajnikiem zasilanym baterią, o żywotności 24 miesięcy\*, o regulowanym zasięgu promienia podczerwieni od 5 do 10 metrów i możliwością synchronizacji do 2 par fotokomórek.

Poza funkcjami już dostępnymi w modelu przewodowym wersja bezprzewodowa pozwala na wykorzystywanie nadajnika jako fotokomórki lub jako listwy bezpieczeństwa (8k2)

*\* Żywotność baterii (3 V – CR123A) zależy od zasięgu promienia działania fotokomórki.*



## UNIWERSALNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ

Nowe fotokomórki DXR są umieszczone w obudowie obrotowej, co sprawia, że znajdują szczególne zastosowanie w miejscach, gdzie przestrzeń montażowa oraz budowa instalacji nie pozwalają na idealne zestrojenie, frontem do frontu, standardowych fotokomórek.

Są wyjątkowo uniwersalne i pozwalają na regulację promienia w prosty i dokładny sposób w osi poziomej w 180°, a w osi pionowej w 5°.

Fotokomórka może zostać unieruchomiona w żądanej pozycji dzięki wytrzymałej blokadzie zatrzaskowej, łatwej do usunięcia za pomocą śrubokręta.

Efektywność promienia działania w każdym kierunku jest zapewniana przez wysoką jakość soczewki, specjalnie zaprojektowanej w celu optymalizacji osiągnięć urządzenia i zapewnienia idealnego parowania w każdym kierunku.

## JESZCZE BARDZIEJ WYTRZYMAŁE

Aby zwiększyć wytrzymałość na uderzenia oraz akty wandalizmu, seria DXR jest dostępna także w wersji z aluminiową obudową.

To akcesorium jest nakładane bezpośrednio na standardową fotokomórkę, nawet gdy jest już zamontowana.

# PEŁNA GAMA PRODUKTÓW



806TF-0030  
806TF-0060



806TF-0040  
806TF-0050



## Tabela wymiarów (mm)

Modele	Montaż	B (mm)	H (mm)	P (mm)
806TF-0030	Zewnętrzny	46	108	37
806TF-0040	Zewnętrzny	52	145	39
806TF-0060	Zewnętrzny	46	108	37
806TF-0050	-	52	145	39

## ZAKRES ZASTOSOWANIA

MODELE	806TF-0030	806TF-0040	806TF-0060
Maks. zasięg wiązki podczerwieni (m)	20	20	10

## PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień ochrony (IP)	54	54	54
Zasilanie (V – 50/60 Hz)	12 - 24 AC - DC	12 - 24 AC - DC	RX (12 - 24 AC - DC) TX (3 V - 1 x CR123A)
Pobór prądu (mA)	40	40	RX (40) – TX (110 µA)
Maks. obciążalność styków przełącznikowych wyjścia 24 V (A)	0,5	0,5	0,5
Temperatura eksploatacji (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Wymiary (mm)	46 x 108 x 37	52 x 145 x 39	46 x 108 x 37
Materiał	ABS	ABS – ALUMINIUM	ABS

● 12–24 V AC – DC

© CAME SPA – KADPLIPE19 – 2019 – PL

Firma CAME zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszego dokumentu w każdej chwili. Powielanie, również częściowe, jest zabronione.

# CAME

**CAME S.p.A.**

Via Martiri Della Libertà, 15  
31030 Dosson di Casier  
Treviso – WŁOCHY

Jesteśmy międzynarodową firmą będącą liderem w dostarczaniu zintegrowanych rozwiązań technicznych do urządzeń automatycznych w środowiskach mieszkalnych, publicznych i miejskich, które tworzą inteligentne przestrzenie ułatwiające ludziom funkcjonowanie.

**AUTOMATYKA DO BRAM**

**BRAMY GARAŻOWE  
I BRAMY PRZEMYSŁOWE**

**WIDEOFONY**

**BRAMY AUTOMATYCZNE**

**SYSTEMY ANTYWŁAMANIOWE**

**KOŁOWROTY  
I KONTROLA DOSTĘPU**

**AUTOMATYKA DOMOWA**

**TERMOREGULACJA**

**SŁUPKI DROGOWE I  
BEZPIECZEŃSTWO OGRODZEŃ**

**AUTOMATYKA DO MARKIZ  
PRZECIWSŁONECZNYCH  
I ŻALUZJI**

**PARKINGI I SZLABANY  
DROGOWE**

**CAME.COM**

